YELA LIGHTING

INBOUWSPOT OVERZICHT

CREATING • COMFORT

INBOUWSPOT THIN

5W - IP44 - 60° - 5 jaar garantie - TRIAC
Afmetingen 85x85mm/ Ø85mm - 23mm hoog
Gatmaat Ø75mm

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	Uitvoering
60 020516	Wit	2700K	450Lm	Rond
60 020517	Wit	3000K	470Lm	Rond
60 020520	Wit	2000-3000K	420-470Lm	Rond
60 020526	Zwart	2700K	450Lm	Rond
60 020527	Zwart	3000K	470Lm	Rond
60 020530	Zwart	2000-3000K	420-470Lm	Rond
60 020546	Nikkel geschuurd	2700K	450Lm	Rond
60 020547	Nikkel geschuurd	3000K	470Lm	Rond
60 020550	Nikkel geschuurd	2000-3000K	420-470Lm	Rond

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	Uitvoering
60 021516	Wit	2700K	450Lm	Vierkant
60 021517	Wit	3000K	470Lm	Vierkant
60 021520	Wit	2000-3000K	420-470Lm	Vierkant
60 021526	Zwart	2700K	450Lm	Vierkant
60 021527	Zwart	3000K	470Lm	Vierkant
60 021530	Zwart	2000-3000K	420-470Lm	Vierkant
60 021546	Nikkel geschuurd	2700K	450Lm	Vierkant
60 021547	Nikkel geschuurd	3000K	470Lm	Vierkant
60 021550	Nikkel geschuurd	2000-3000K	420-470Lm	Vierkant

INBOUWSPOT CANNES

5W - IP44 - 38° - 5 jaar garantie - TRIAC
Afmetingen Ø85mm - 47mm hoog
Gatmaat Ø75mm

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	Uitvoering
60 022152W	Wit	2700K	450Lm	Rond
60 022153W	Wit	3000K	470Lm	Rond
60 022159W	Wit	2000-2800K	420-470Lm	Rond
60 022152Z	Zwart	2700K	450Lm	Rond
60 022153Z	Zwart	3000K	470Lm	Rond
60 022159Z	Zwart	2000-2800K	420-470Lm	Rond

INBOUWSPOT ATLANTIS IP65

5W - IP65 - 38-60° - 5 jaar garantie - TRIAC
Afmetingen Ø82mm - 23mm hoog
Gatmaat Ø65mm

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	Uitvoering	Graden
60 020416-38	Wit	2700K	450Lm	Rond	38°
60 020417-38	Wit	3000K	470Lm	Rond	38°
60 020420-38	Wit	2000-3000K	420-470Lm	Rond	38°
60 020426-38	Zwart	2700K	450Lm	Rond	38°
60 020427-38	Zwart	3000K	470Lm	Rond	38°
60 020430-38	Zwart	2000-3000K	420-470Lm	Rond	38°
60 021416-38	Wit	2700K	450Lm	Vierkant	38°
60 021417-38	Wit	3000K	470Lm	Vierkant	38°
60 021420-38	Wit	2000-3000K	420-470Lm	Vierkant	38°
60 021426-38	Zwart	2700K	450Lm	Vierkant	38°
60 021427-38	Zwart	3000K	470Lm	Vierkant	38°
60 020430-38	Zwart	2000-3000K	420-470Lm	Vierkant	38°

INBOUWSPOT SHELBY

5W - IP65 - 38° - 5 jaar garantie - TRIAC
Afmetingen Ø82mm - 23mm hoog
Gatmaat Ø70mm

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	Uitvoering
60 040516	Wit	2700K	450Lm	Rond
60 040517	Wit	3000K	470Lm	Rond
60 040520	Wit	2000-3000K	420-470Lm	Rond
60 040526	Zwart	2700K	450Lm	Rond
60 040527	Zwart	3000K	470Lm	Rond
60 040530	Zwart	2000-3000K	420-470Lm	Rond

OPVULRING

T.b,v. Thin, Cannes, Atlantis of Shelby spot



Artikel nr	Kleur	Afmetingen
60 020010	Wit	ø122mm
60 020011	Zwart	ø122mm
60 020012	Nikkel	ø122mm

OPBOUWARMATUUR

T.b,v. Thin, Cannes, Atlantis of Shelby spot

Artikel nr	Kleur	Afmetingen	Uitvoering
60 020001	Wit	100x100x85mm	Vierkant
60 020002	Zwart	100x100x85mm	Vierkant
60 020003	Wit	ø90x136mm	Rond
60 020004	Zwart	ø90x136mm	Rond

INBOUWSPOT LOUVRE

7W - IP44 - 60° - 5 jaar garantie - TRIAC
100x100mm/ Ø100mm - 66mm hoog
Gatmaat Ø90mm / 90x90mm

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	Uitvoering
60 022272W	Wit	2700K	630Lm	Rond
60 022273W	Wit	3000K	660Lm	Rond
60 022279W	Wit	2000-3000K	620-660Lm	Rond
60 022272Z	Zwart	2700K	630Lm	Rond
60 022273Z	Zwart	3000K	660Lm	Rond
60 022279Z	Zwart	2000-3000K	620-660Lm	Rond

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	Uitvoering
60 022372W	Wit	2700K	630Lm	Vierkant
60 022373W	Wit	3000K	660Lm	Vierkant
60 022379W	Wit	2000-3000K	620-660Lm	Vierkant
60 022372Z	Zwart	2700K	630Lm	Vierkant
60 022373Z	Zwart	3000K	660Lm	Vierkant
60 022379Z	Zwart	2000-3000K	620-660Lm	Vierkant



INBOUWSPOT SLIDE

7W - IP44 - 60° - 5 jaar garantie - TRIAC
Afmetingen 96x96mm/ Ø96mm - 42mm hoog
Gatmaat Ø90mm

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	Uitvoering
60 030712W	Wit	2700K	630Lm	Rond
60 030713W	Wit	3000K	660Lm	Rond
60 030719W	Wit	2000-3000K	620-660Lm	Rond
60 030712Z	Zwart	2700K	630Lm	Rond
60 030713Z	Zwart	3000K	660Lm	Rond
60 030719Z	Zwart	2000-3000K	620-660Lm	Rond

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	Uitvoering
60 031712W	Wit	2700K	630Lm	Vierkant
60 031713W	Wit	3000K	660Lm	Vierkant
60 031719W	Wit	2000-3000K	620-660Lm	Vierkant
60 031712Z	Zwart	2700K	630Lm	Vierkant
60 031713Z	Zwart	3000K	660Lm	Vierkant
60 031719Z	Zwart	2000-3000K	620-660Lm	Vierkant

INBOUWSPOT DUO

2x5W - IP44 - 60° - 5 jaar garantie - TRIAC
Afmetingen 165x82mm - 27mm hoog
Gatmaat 155x72mm

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	Uitvoering
60 033712W	Wit	2700K	870Lm	Rechthoek
60 033713W	Wit	3000K	895Lm	Rechthoek
60 033719W	Wit	2000-3000K	720-895Lm	Rechthoek
60 033712Z	Zwart	2700K	870Lm	Rechthoek
60 033713Z	Zwart	3000K	895Lm	Rechthoek
60 033719Z	Zwart	2000-3000K	720-895Lm	Rechthoek

INBOUWSPOT CALCIET

10W - IP54 - 36° - 5 jaar garantie - TRIAC
Afmetingen 82x51mm
Gatmaat Ø70mm

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	Uitvoering
63 VW10342W	Wit	2700K	750Lm	Rond
63 VW10343W	Wit	3000K	800Lm	Rond
63 VW10344W	Wit	4000K	820Lm	Rond
63 VW10349W	Wit	2000-3000K	750-800Lm	Rond

Losse uitwisselbare design ringen:

63 VW90RN	Nikkel geschuurd	Rond
63 VW90RZ	Zwart	Rond
63 VW90SN	Nikkel geschuurd	Vierkant
63 VW90SZ	Zwart	Vierkant

INBOUWSPOT RGBW

8W - IP20 - 45° - 5 jaar garantie - Excl. driver
Afmetingen Ø78x46mm
Gatmaat Ø70mm

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	Input
LS 500558	Wit	RGBW	640Lm	24VDC
LS 500559	Zwart	RGBW	640Lm	24VDC

INBOUWSPOT ONIX

10W - IP54 - 36° - 5 jaar garantie - TRIAC
Afmetingen Ø74mm (vast) / Ø92mm (kantel) - 55/68mm hoog
Gatmaat Ø68mm (vast) / 82mm (kantel)

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	Uitvoering
63 VG10V342W	Wit	2700K	930Lm	Vast
63 VG10V343W	Wit	3000K	950Lm	Vast
63 VG10V349W	Wit	2000-3000K	900-950Lm	Vast
63 VG10V342Z	Zwart	2700K	930Lm	Vast
63 VG10V343Z	Zwart	3000K	950Lm	Vast
63 VG10V349Z	Zwart	2000-3000K	900-950Lm	Vast
63 VG10K342W	Wit	2700K	930Lm	Kantelbaar
63 VG10K343W	Wit	3000K	950Lm	Kantelbaar
63 VG10K349W	Wit	2000-3000K	900-950Lm	Kantelbaar
63 VG10K342Z	Zwart	2700K	930Lm	Kantelbaar
63 VG10K343Z	Zwart	3000K	950Lm	Kantelbaar
63 VG10K349Z	Zwart	2000-3000K	900-950Lm	Kantelbaar

TRIMLESS SPOT AQUAMARIJN

10W - IP54 - 36° - 5 jaar garantie - TRIAC
Afmetingen 66mm hoog
Gatmaat Ø80mm (vast) / 90mm (kantel)

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	Uitvoering
63 VH10V349W	Wit	2000-3000K	900-950Lm	Vast
63 VH10V349Z	Zwart	2000-3000K	900-950Lm	Vast
63 VH10K349W	Wit	2000-3000K	900-950Lm	Kantelbaar
63 VH10K349Z	Zwart	2000-3000K	900-950Lm	Kantelbaar

INBOUWSPOT TOERMALIJN

10W - IP21 - 36° - 5 jaar garantie - TRIAC
Afmeitngen Ø48x92mm - 35mm hoog
Gatmaat Ø82mm

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen
63 VR10342W	Wit	2700K	930Lm
63 VR10343W	Wit	3000K	950Lm
63 VR10349W	Wit	2000-3000K	900-950Lm
63 VR10342Z	Zwart	2700K	930Lm
63 VR10343Z	Zwart	3000K	950Lm
63 VR10349Z	Zwart	2000-3000K	900-950Lm

TRIMLESS INBOUWSPOT FLUORIET

10W - IP21 - 36° - 5 jaar garantie - TRIAC
Afmetingen 35mm hoog
Gatmaat Ø82mm

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen
63 VS10342W	Wit	2700K	930Lm
63 VS10343W	Wit	3000K	950Lm
63 VS10349W	Wit	2000-3000K	900-950Lm
63 VS10342Z	Zwart	2700K	930Lm
63 VS10343Z	Zwart	3000K	950Lm
63 VS10349Z	Zwart	2000-3000K	900-950Lm

INBOUWSPOT KWARTS

10W - IP21 - 36° - 5 jaar garantie - TRIAC
Afmetingen Ø92mm - 76mm hoog
Gatmaat Ø82mm

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen
63 VI10342W	Wit	2700K	930Lm
63 VI10343W	Wit	3000K	950Lm
63 VI10349W	Wit	2000-3000K	900-950Lm
63 VI10342Z	Zwart	2700K	930Lm
63 VI10343Z	Zwart	3000K	950Lm
63 VI10349Z	Zwart	2000-3000K	900-950Lm

TRIMLESS INBOUWSPOT PINOLIET

10W - IP21 - 36° - 5 jaar garantie - TRIAC
Afmetingen 78mm hoog
Gatmaat Ø82mm

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen
63 VM10342W	Wit	2700K	930Lm
63 VM10343W	Wit	3000K	950Lm
63 VM10349W	Wit	2000-3000K	900-950Lm
63 VM10342Z	Zwart	2700K	930Lm
63 VM10343Z	Zwart	3000K	950Lm
63 VM10349Z	Zwart	2000-3000K	900-950Lm

INBOUWSPOT JADE

8W - IP21 - 36° - 5 jaar garantie - TRIAC
Afmetingen Ø60mm - 55mm hoog
Gatmaat Ø62mm

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen
63 VK08342WW	Wit/wit	2700K	760Lm
63 VK08349WW	Wit/wit	2000-3000K	720-790Lm
63 VK08342ZG	Zwart/goud	2700K	760Lm
63 VK08349ZG	Zwart/goud	2000-3000K	720-790Lm

INBOUWKARDAN BURANO

10/20W - IP21 - 36° - 5 jaar garantie - TRIAC
Afmetingen 110x110mm / 200x110mm - 57mm hoog
Gatmaat 95x95mm / 185x95mm

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	Uitvoering
63 VA10342WZ	Wit/zwart	2700K	930Lm	1vdg
63 VA10343WZ	Wit/zwart	3000K	950Lm	1vdg
63 VA10349WZ	Wit/zwart	2000-3000K	900-950Lm	1vdg
63 VA10342ZZ	Zwart/zwart	2700K	930Lm	1vdg
63 VA10343ZZ	Zwart/zwart	3000K	950Lm	1vdg
63 VA10349ZZ	Zwart/zwart	2000-3000K	900-950Lm	1vdg
63 VA20342WZ	Wit/zwart	2700K	930Lm	2vdg
63 VA20343WZ	Wit/zwart	3000K	950Lm	2vdg
63 VA20349WZ	Wit/zwart	2000-3000K	900-950Lm	2vdg
63 VA20342ZZ	Zwart/zwart	2700K	930Lm	2vdg
63 VA20343ZZ	Zwart/zwart	3000K	950Lm	2vdg
63 VA20349ZZ	Zwart/zwart	2000-3000K	900-950Lm	2vdg

TRIMLESS KARDAN POSITANO

10/20/40W - IP21 - 36° - 5 jaar garantie - TRIAC
Afmetingen 64mm hoog
Gatmaat 112x107mm / 202x112mm / 202x197mm

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	Uitvoering
63 VC10342WZ	Wit/zwart	2700K	930Lm	1vdg
63 VC10343WZ	Wit/zwart	3000K	950Lm	1vdg
63 VC10349WZ	Wit/zwart	2000-3000K	900-950Lm	1vdg
63 VC10342ZZ	Zwart/zwart	2700K	930Lm	1vdg
63 VC10343ZZ	Zwart/zwart	3000K	950Lm	1vdg
63 VC10349ZZ	Zwart/zwart	2000-3000K	900-950Lm	1vdg
63 VC20342WZ	Wit/zwart	2700K	930Lm	2vdg
63 VC20343WZ	Wit/zwart	3000K	950Lm	2vdg
63 VC20349WZ	Wit/zwart	2000-3000K	900-950Lm	2vdg
63 VC20342ZZ	Zwart/zwart	2700K	930Lm	2vdg
63 VC20343ZZ	Zwart/zwart	3000K	950Lm	2vdg
63 VC20349ZZ	Zwart/zwart	2000-3000K	900-950Lm	2vdg

INBOUWKARDAN ELBA

8W - IP21 - 36° - 5 jaar garantie - TRIAC
Afmetingen 100x100mm / 100x185mm - 55mm hoog
Gatmaat 90x90mm / 90x175mm

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	Uitvoering
63 VD08349W	Wit	2000-3000K	720-760Lm	1vdg
63 VD08349Z	Zwart	2000-3000K	720-760Lm	1vdg
63 VD16349W	Wit	2000-3000K	720-760Lm	2vdg
63 VD16349Z	Zwart	2000-3000K	720-760Lm	2vdg

CLASSIC DESIGN INBOUWRINGEN

Inbouwarmatuur t.b.v. module Ø50mm of GU10

Toulouse Nice Lyon

Artikel nr	Naam	Kleur	Buitenmaat	Gatmaat	Draai-	kantelbaar
63 RE001W	Toulouse	Wit	Ø62x42mm	Ø75mm	Vast	
63 RE001Z	Toulouse	Zwart	Ø62x42mm	Ø75mm	Vast	
63 RE004W	Nice	Wit	Ø78x58mm	Ø82mm	355°	30°
63 RE004Z	Nice	Zwart	Ø78x58mm	Ø82mm	355°	30°
63 RE007W	Lyon	Wit	Ø92x58mm	Ø82mm	355°	30°
63 RE007Z	Lyon	Zwart	Ø92x58mm	Ø82mm	355°	30°

Ronde design ring t.b.v Nice en Lyon retrofit armatuur:

63 RE090MZ	Mat zwart
63 RE090GG	Geschuurd oud goud
63 RE090GZ	Geschuurd zwart
63 RE090GB	Geschuurd brons
63 RE090MW	Mat Wit





Parijs Nantes Marseille Bordeaux

Artikel nr	Naam	Kleur	Buitenmaat	Gatmaat	Draai-	kantelbaar
63 RE005W	Parijs	Wit	76x76x55mm	82x82mm	355°	30°
63 RE005Z	Parijs	Zwart	76x76x55mm	82x82mm	355°	30°
63 RE006W	Nantes	Wit	153x76x55mm	160x82mm	355°	30°
63 RE006Z	Nantes	Zwart	153x76x55mm	160x82mm	355°	30°
63 RE008W	Marseille	Wit	92x92x55mm	82x82mm	355°	30°
63 RE008Z	Marseille	Zwart	92x92x55mm	82x82mm	355°	30°
63 RE009W	Bordeaux	Wit	167x92x55mm	160x82mm	355°	30°
63 RE009Z	Bordeaux	Zwart	167x92x55mm	160x82mm	355°	30°

Vierkante design ring t.b.v Parijs, Nantes (dubbel), Marseille, Bordeaux (dubbel) retrofit armatuur:

63 RE091MZ	Mat zwart
63 RE091GG	Geschuurd oud goud
63 RE091GZ	Geschuurd zwart
63 RE091GB	Geschuurd brons

INBOUWRINGEN

Inbouwarmatuur t.b.v. module Ø50mm of GU10

120/121

126/127

156/157

159/160

Artikel nr	Kleur	Buitenmaat	Gatmaat	Kantelbaar
61 000120	Wit	Ø85mm	Ø72-75mm	30°
61 000121	Zwart	Ø85mm	Ø72-75mm	30°
61 000126	Wit	Ø105mm	Ø90-95mm	30°
61 000127	Zwart	Ø105mm	Ø90-95mm	30°
61 000156	Wit/Zilver	Ø85mm	Ø70-75mm	Nee
61 000157	Zwart/Zilver	Ø85mm	Ø70-75mm	Nee
61 000159	Wit	Ø85mm	Ø75-77mm	Nee
61 000160	Zwart	Ø85mm	Ø75-77mm	Nee

141/142

147/148

150/151

Artikel nr	Kleur	Buitenmaat	Gatmaat	Kantelbaar
61 000141	Wit	101x101mm	Ø90-95mm	30°
61 000142	Zwart	101x101mm	Ø90-95mm	30°
61 000147	Wit	110x110mm	100x100mm	30°
61 000148	Zwart	110x110mm	100x100mm	30°
61 000150	Wit	200x110mm	190x100mm	30°
61 000151	Zwart	200x110mm	190x100mm	30°

COB MODULE 50MM

Geleverd incl. TRIAC dimbare driver

Artikel nummer	Wattage	Gradenbundel	CCT	Uitvoering
20 405322	5W	24°	2700K	Lens
20 405342	5W	45°	2700K	Reflector
20 405343	5W	45°	3000K	Reflector
20 405349	5W	45°	2000-3000K	Reflector
20 408342	8W	45°	2700K	Reflector
20 408343	8W	45°	3000K	Reflector
20 408344	8W	45°	4000K	Reflector
20 408349	8W	45°	2000-3000K	Reflector

COB MODULE 50MM RGBW

Geleverd exclusief driver
Benodigde driver(s) en/of controllers in overleg leverbaar

Artikel nummer	Afmetingen	Wattage	Lens	Input
20 4083RGBW	Ø50x65mm	8W	40°	24VDC

INBOUWDIMMER

AC 230-240V~50Hz - 0-200W - Incl. AS adapter 4-6mm - Voor alle afdekmaterialen - Fase afsnijding - Druk/draai - Soft start memory

Artikel nr	Kleur	Afmetingen
90 000018		Dimmer
90 000019W	Wit	Witte afdekplaat met draai- drukknop
90 000019Z	Zwart	Zwarte afdekplaat met draai- drukknop

Uw YELA dealer:

CREATING • COMFORT

Alle kleuren, informatie en tekst zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van YELA Lighting **Copyright © 2023 YELA Lighting. www.yela-lighting.com | 05-2023**